ULTRA-CONTROLO

Painéis de Redução

Painel de 3.ª Fonte, 8 bar

CENTRAIS DE GASES COMPRIMIDOS

Painéis de Redução

Painel de 3.ª Fonte, 8 bar

Painel de 3.ª fonte para gases medicinais, disponível com transdutor de pressão ou pressostato; composto por uma linha de redução de duplo estágio, garante alimentação contínua com elevada estabilidade de pressão. A união de saída é para tubo soldado Ø 22 mm.



Características

- Alarme por pressostato ou transdutor
- Linha única de redução de duplo estágio
- Saída de soldar Ø 22 mm

Normas

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × redutor de alta pressão em latão CW614N, com regulação de pressão por perno roscado em aço inoxidável
- 1 × redutor de baixa pressão em latão CW614N, com regulação de pressão por perno roscado em aço inoxidável
- 2 × válvulas de alívio de sobrepressão incorporadas nos redutores em latão CW614N
- 1 × saída com união para tubo soldado Ø22 mm
- 1 × válvula de corte de alta pressão em latão CW614N com entradas específicas do gás
- 1 × válvula de corte de baixa pressão para manutenção
- 1 × válvula anti-retorno em latão CW614N
- 1 × manómetro de alta pressão, escala 0-315 bar, classe 2,5
- 1 × manómetro de baixa pressão, escala 0-16 bar, classe 2,5
- 1 × bronze sinterizado
- 1 × transdutor ou pressostato
- Molas em aço inoxidável
- Membranas em EPDM PEROX
- Sede em NYLON
- O-ring em EPDM PEROX
- Juntas em NYLON
- Tampa em PETG branco
- Chapa de fixação com acabamento em pintura a pó

Kits de manutenção

- Kit de manutenção bloco de redução H.F.
- Kit de manutenção bloco redutor

Painel de 3.ª Fonte, 8 bar · Informação de Encomenda

Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	GÁS	SINAL DE ALARME	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	O2	Pressostato	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	N2O	Pressostato	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	N2	Pressostato	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	CO2	Pressostato	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	Ar	Pressostato	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe
100 Nm³/h	200 bar	7,5 bar	O2	Pressostato	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	O2	Transdutor de pressão	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	N2O	Transdutor de pressão	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	N2	Transdutor de pressão	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	CO2	Transdutor de pressão	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	Ar	Transdutor de pressão	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe