ULTRA-CONTROLO

AFNOR NF S 90-116

Conjunto Monobloque - AFNOR NF S 90-116

TOMAS DE GASES

AFNOR NF S 90-116

Conjunto Monobloque - AFNOR NF S 90-116

La toma es la parte final del sistema de distribución de gases comprimidos, donde el usuario conecta las sondas correspondientes para utilizar el gas. Es específica del gas y existen perfiles distintos según el gas, lo que impide el intercambio entre tomas y sondas.



Características

- Perfil AFNOR NF S 90-116
- Doble corte (mantenimiento sin desmontar)
- Conexión a la línea roscada o por extremo Ø 10 mm

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI EN ISO 9170-2
- UNI EN ISO 15001
- FD S 90-119

Componentes

- Cuerpo de latón CW614N niquelado químicamente
- Extremo para tubo de cobre Ø 10 mm (Ø 12 mm en vacío) y tuerca específica del gas
- Filtro de bronce sinterizado
- Muelles de acero inoxidable
- Junta tórica de EPDM PEROX

Kits de mantenimiento

- O2 - Air 400 - N2O - CO2 · Kit de mantenimiento AFNOR FR diámetro 7
- Air 800 · Kit de mantenimiento AFNOR FR 2019 diám. 6
- Vac - N2 · Kit de mantenimiento AFNOR FR 2019 diám. 8

Todas las variantes: 0,19 kg.

Conjunto Monobloque - AFNOR NF S 90-116 · Información de Pedido

Todas las variantes: 0,19 kg.

GAS	CONEXIÓN A LA LÍNEA	PESO
O2	Threaded gas specification	0,19 kg
Aire 400	Threaded gas specification	0,19 kg
Vac	Threaded gas specification	0,19 kg
N2O	Threaded gas specification	0,19 kg
Aire 800	Threaded gas specification	0,19 kg
CO2	Threaded gas specification	0,19 kg
N2 400	Threaded gas specification	0,19 kg
Ar	Threaded gas specification	0,19 kg
O2	Stub end for Ø10	0,19 kg
Aire 400	Stub end for Ø10	0,19 kg
Vac	Stub end for Ø10	0,19 kg
N2 400	Stub end for Ø10	0,19 kg
N2O	Stub end for Ø10	0,19 kg
CO2	Stub end for Ø10	0,19 kg
Ar	Stub end for Ø10	0,19 kg
Aire 800	Stub end for Ø10	0,19 kg