ULTRA-CONTROLO

AFNOR NF S 90-116

Conjunto Monobloco - AFNOR NF S 90-116

TOMADAS DE GASES

AFNOR NF S 90-116

Conjunto Monobloco - AFNOR NF S 90-116

A tomada é a parte final do sistema de distribuição de gases comprimidos, onde o utilizador liga as sondas correspondentes para utilizar o gás. É específica do gás e existem perfis distintos consoante o gás, o que impossibilita a troca entre tomadas e sondas.



Características

- Perfil AFNOR NF S 90-116
- Duplo corte (manutenção sem desmontar)
- Ligação à linha roscada ou por ponta Ø 10 mm

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI EN ISO 9170-2
- UNI EN ISO 15001
- FD S 90-119

Componentes

- Corpo em latão CW614N niquelado quimicamente
- Ponta para tubo de cobre Ø 10 mm (Ø 12 mm em vácuo) e porca específica do gás
- Filtro em bronze sinterizado
- Molas em aço inoxidável
- O-ring em EPDM PEROX

Kits de manutenção

- O2 - Air 400 - N2O - CO2 · Kit de manutenção AFNOR FR diâmetro 7
- Air 800 · Kit de manutenção AFNOR FR 2019 diâm. 6
- Vac - N2 · Kit de manutenção AFNOR FR 2019 diâm. 8

Todas as variantes: 0,19 kg.

Conjunto Monobloco - AFNOR NF S 90-116 · Informação de Encomenda

Todas as variantes: 0,19 kg.

GÁS	LIGAÇÃO À LINHA	PESO
O2	Threaded gas specification	0,19 kg
Ar 400	Threaded gas specification	0,19 kg
Vác	Threaded gas specification	0,19 kg
N2O	Threaded gas specification	0,19 kg
Ar 800	Threaded gas specification	0,19 kg
CO2	Threaded gas specification	0,19 kg
N2 400	Threaded gas specification	0,19 kg
Ar	Threaded gas specification	0,19 kg
O2	Stub end for Ø10	0,19 kg
Ar 400	Stub end for Ø10	0,19 kg
Vác	Stub end for Ø10	0,19 kg
N2 400	Stub end for Ø10	0,19 kg
N2O	Stub end for Ø10	0,19 kg
CO2	Stub end for Ø10	0,19 kg
Ar	Stub end for Ø10	0,19 kg
Ar 800	Stub end for Ø10	0,19 kg